

综保区厂房仓库区域增设电动自行车车棚 询价函

项目编号: LKCG2025009



目 录

第一章	询价公告	3
第二章	供应商须知	6
第三章	评审办法	13
第四章	采购人需求	16
第五章	合同主要条款及格式	19
第六章	响应文件格式	26

第一章 询价公告

一、项目基本情况

1. 项目名称: 综保区厂房仓库区域增设电动自行车车棚
2. 项目编号: LKCG2025009
3. 采 购 人: 合肥蓝科投资有限公司
4. 项目业主: 合肥蓝科投资有限公司
5. 项目地点: 合肥市新站高新区。

二、项目概况及采购范围

1. 项目概况: 综保区厂房仓库项目位于合肥新站高新区东方大道与大禹路交口综合保税区内, 本次施工范围主要包括综保区 2 号厂房东侧区域停车棚安装施工及地面硬化, C 号仓库北侧停车棚安装施工, 具体内容详见图纸及工程量清单。
2. 资金来源: 自筹
3. 合同估算价: 163573.45 元
4. 项目类别: 工程类
5. 标段 (包别) 划分: 本项目不分标段
6. 工期要求: 合同签订之日起 30 个日历天
7. 其他: /。

三、供应商资格

1. 供应商资质要求: (供应商须提供营业执照、资质证书及安全生产许可证复印件并加盖公章)
 - 1) 供应商在中国境内依法设立, 且具有有效的营业执照及独立承担民事责任的能力。
 - 2) 供应商须具备建筑工程施工总承包叁级及以上资质, 具备有效的安全生产许可证。
2. 供应商业绩要求: /
3. 拟派人员要求: /
4. 信誉要求: 供应商不得存在以下不良信用记录情形: (供应商需提供书面承诺, 格式详见第六章“响应文件格式”)
 - 1) 被责令停产停业, 暂扣或者吊销许可证, 暂扣或者吊销执照;
 - 2) 进入清算程序, 或被宣告破产, 或其他丧失履约能力的情形;
 - 3) 在国家企业信用信息公示系统 (<http://www.gsxt.gov.cn/>) 中被列入严重违法失信企业名单;

4) 在“信用中国”网站 (<http://www.creditchina.gov.cn/>) 中被列入失信被执行人名单、重大税收违法失信主体名单、拖欠农民工工资失信联合惩戒对象名单;

5) 在近三年内供应商或其法定代表人(单位负责人)有行贿犯罪行为的。

5. 其他要求:

1) 法定代表人为同一人的两个及两个以上法人,母公司、全资子公司及其控股公司,不得参加同一项目的询价;

2) 本项目不接受联合体。

四、询价函的获取

1、获取方式: 请各潜在供应商于响应文件递交截止时间前登录网站 (www.lanketz.com) , 线上获取询价函。

2、其他:

1) 询价函获取过程中有任何疑问,请在工作时间(8:30-17:00, 节假日休息)拨打电话: 0551-65659839;

五、响应文件递交

1、响应文件递交的截止时间(投标截止时间,下同): **2025年12月1日上午10:00**。

2、响应文件递交地点: 合肥市新站区综合保税区东方大道与大禹路交口合肥蓝科投资有限公司12楼1210办公室。

3、逾期送达的、未送达指定地点的或者不按照询价函要求密封的响应文件,采购人将予以拒收。

六、询价时间及地点

1、询价时间: **2025年12月1日上午10:00**。

2、询价地点: 合肥市新站区综合保税区东方大道与大禹路交口综保大厦1楼开标室。

七、对询价函有疑问的提出

疑问提出截止时间详见供应商须知,供应商在供应商须知规定的截止时间前将疑问发至采购人邮箱(hflkzbb@163.com),采购人对询价函的补疑、澄清、变更、延期,将在网站(www.lanketz.com)上以公告方式及时发布,公告内容作为询价函的组成部分,对供应商具有同样约束效力。供应商应主动上网查询。采购人不承担供应商未及时关注相关信息引发的相关责任。

八、采购结果公告

询价结束 3 个工作日内, 中标候选人公示在 (www.lanketz.com) 网站上及时发布, 供应商应主动上网查询, 采购人不承担供应商未及时关注相关信息引发的相关责任。

九、项目流标

有下列情形之一的, 项目将予以流标, 流标公告将在网站 (www.lanketz.com) 上及时发布:

- 1) 采购人因故取消采购任务;
- 2) 响应文件递交截止时间止, 递交响应文件的供应商少于 3 个的;
- 3) 经询价小组评审后通过评审的供应商少于 3 个的;
- 4) 所有成交候选人均放弃成交权利;
- 5) 出现影响公正的违法违规行为。

十、联系方式

1、采购人

采购人: 合肥蓝科投资有限公司

地址: 合肥市新站区综合保税区东方大道与大禹路交口综保大厦 12 楼

联系人: 王工

电话: 0551-65659839

邮箱: hflkzbb@163.com

2、监督管理机构

监督管理机构: 合肥蓝科投资有限公司纪检监察室

地址: 合肥市新站区综合保税区东方大道与大禹路交口综保大厦 11 楼

电话: 0551-65655063

十一、履约保证金账户

1、形式: 银行转账 银行电汇 银行保函

2、金额: 成交金额的 5 %

3、退还: 保修期满后一次性退还。

4、具体要求: 如采用银行保函, 银行保函应为合肥行政区域 (含四县一市) 具有分支机构的银行 (或该银行国内任一分行或支行) 出具的不可撤销、不可转让的见索即付独立保函。例如: 某银行在合肥行政区域有分支机构, 则该银行总行 (或该银行国内任一分行或支行) 出具的满足询价函要求的银行保函均予以认可。

第二章 供应商须知

条款号	条款名称	编列内容
1	采购人、项目业主	详见询价公告
2	项目名称、编号	详见询价公告
3	项目地点	详见询价公告
4	资金来源	自筹
5	资金落实情况	已落实
6	本次采购范围	包括综保区2号厂房东侧区域停车棚安装施工及地面硬化, C号仓库北侧停车棚安装施工, 具体内容详见图纸及工程量清单。
7	工期要求	合同签订之日起30个日历天
8	质量要求	合格
9	供应商资格	详见询价公告
10	是否接受联合体	不接受
11	踏勘现场	不组织, 供应商自行踏勘
12	响应预备会	不召开
13	供应商在响应预备会前提出问题	时间: _____ / _____
		形式: _____ / _____
14	总包及分包规定	不允许分包
15	构成询价函的其他材料	图纸、工程量清单、最高投标限价、与本项目有关的补充答疑等文件(如有)
16	供应商要求澄清询价函的截止时间	<p>潜在供应商对询价函有异议的, 应当在 2025年11月23日16:30 前提出。逾期采购人有权不接收及解答。</p> <p>形式: 潜在供应商通过电子邮箱提交至采购人邮箱 (hflkzbb@163.com)。</p> <p>采购人对询价函的澄清、更正或更改, 将在 (www.lanketz.com) 网站上以公告方式及时发布, 该</p>

		公告内容为询价函的组成部分,对供应商具有同样约束效力。供应商应主动上网查询。采购人不承担供应商未及时关注相关信息引发的相关责任。
17	构成响应文件的其他材料	询价函要求提供的证明材料及供应商认为有必要提交的其他证明材料等。
18	响应有效期	从响应文件递交截止之日起: 60 个日历天
19	响应保证金	是否要求供应商提交响应保证金: 否
20	业绩要求	/
21	是否允许递交备选响应文件	不允许
22	签字或盖章要求	响应文件格式中要求签字或盖章的地方由法定代表人或委托代理人签字或盖章。
23	响应文件要求	1. 响应文件应采用不褪色的材料书写或打印或复印。 2. 方式: 纸质版响应 (内容详见第六章响应文件格式)
24	响应文件的正本与副本 装订要求	响应文件正副本份数: 正本一份, 副本三份
25	封套上写明 (密封要求)	封套上写明: _____(项目名称)响应文件 在____年____月____日____时____分前不得开启 供应商名称: _____ 密封要求: 响应文件密封包装, 在封口处加盖供应商单位公章。
26	响应文件递交截止时间	2025年12月1日上午10:00
27	递交响应文件地点	合肥市新站区综合保税区东方大道与大禹路交口合肥蓝科投资有限公司 12 楼 1210 办公室
28	是否退还响应文件	否
29	询价时间和地点	询价时间: 2025年12月1日上午10:00 询价地点: 合肥市新站区综合保税区东方大道与大禹路交口综保大厦 1 楼开标室

30	询价程序	详见第三章 3. 评审程序
31	询价小组的组建	询价小组构成:3 人及以上单数 询价小组确定方式: 按照蓝科公司招标采购管理办法
32	履约担保	形式: <input checked="" type="checkbox"/> 银行转账 <input checked="" type="checkbox"/> 银行电汇 <input checked="" type="checkbox"/> 银行保函 金额: 成交金额的 <u>5</u> % 退还: 保修期满后一次性退还。 具体要求: 如采用银行保函, 银行保函应为合肥行政区域(含四县一市)具有分支机构的银行(或该银行国内任一分行或支行)出具的不可撤销、不可转让的见索即付独立保函。例如: 某银行在合肥行政区域有分支机构, 则该银行总行(或该银行国内任一分行或支行)出具的满足询价函要求的银行保函均予以认可。
33	最高投标限价	<input type="checkbox"/> 无 <input checked="" type="checkbox"/> 有, 最高投标限价: 163573.45 元。
34	付款方式	付款方式: 成交人完成施工并经采购人验收合格后, 付至签约合同价的 50%; 审计结算后付至结算价款的 97%, 余款 3%作为质保金, 保修期(24 个月)满且回访合格后支付。 注: 1. 付款前成交人应向采购人提供按照一般计税方法开具的足额合法且符合当地税务规定的全额增值税专用发票和书面付款申请。若成交人未按时向采购人提供发票或发票和书面付款申请不符合标准, 则采购人有权延后支付费用或拒绝付款且不承担任何违约责任。 2. 因成交人施工存在质量问题, 或者成交人未按约定履行维修义务的, 采购人有权从质保金中扣除由此给采购人造成的损失。
35	确定成交候选人和成交人	询价小组推荐成交候选人的数量: 第一成交候选人 <u>1</u> 家; 第二成交候选人 <u>1</u> 家

		<p>确定成交人:</p> <p><input type="checkbox"/>采购人委托询价小组确定</p> <p><input checked="" type="checkbox"/>采购人确定</p>
36	确定方式	在接受异议期限结束后无异议, 确定排名第一的成交候选人为成交人
37	告知询价结果的形式	<p><input checked="" type="checkbox"/>供应商自行登录网站 (www.lanketz.com) 查看</p> <p><input type="checkbox"/>询价现场告知</p>
38	响应文件的真实性要求	供应商所递交的响应文件(包括有关资料、澄清)应真实可信。采购人有权核查供应商在响应文件中提供的资料, 若在评审期间发现供应商提供了虚假资料, 其响应文件将被否决; 若在签订合同前发现作为成交候选人的供应商提供了虚假资料, 采购人有权取消其成交候选和成交资格。同时采购人将供应商上述弄虚作假行为上报合肥蓝科投资有限公司纪检室处理。
39	询价函的解释	构成本询价函的各个组成文件应互为解释, 互为说明; 如有不明确或不一致, 构成合同文件组成内容的, 以合同文件约定内容为准, 且以专用合同条款约定的合同文件优先顺序解释; 除询价函中有特别规定外, 仅适用于询价阶段的规定, 按询价公告、供应商须知、评审办法、响应文件格式的先后顺序解释; 同一组成文件中就同一事项的规定或约定不一致的, 以编排顺序在后者为准; 同一组成文件不同版本之间有不一致的, 以形成时间在后者为准。按本款前述规定仍不能形成结论的, 由采购人负责解释。
40	相关提示	<p>(1) 询价函中所称时间均指北京时间。</p> <p>(2) 供应商应注意规定的询价地点和响应截止时间, 为了使询价工作有条不紊进行, 避免响应文件迟交的情况发生, 建议供应商提前 30 分钟到达询价现场, 做好响应文件递交和其它准备工作。</p> <p>(3) 有下列情形之一的, 采购人将予以流标:</p> <p>①响应文件递交截止时间止, 递交响应文件的供应商少</p>

		于 3 个的; ②经询价小组评审后通过评审的供应商少于 3 个的; ③所有成交候选人均放弃成交权利; ④采购人因故取消采购任务; ⑤出现影响公正的违法违规行为。
41	报价说明	(1) 供应商响应报价不得高于询价函列明的合同估算价、最高投标限价、控制价, 否则其响应文件将被否决。 (2) 供应商最终响应报价与公布的最高投标限价或控制价相比降幅过小, 或供应商最终响应报价明显缺乏竞争性的, 询价小组可以否决其响应。
42	项目重难点	/
43	其他说明	询价函所提供的合同文本除完善成交人的相关基本信息外, 不接受其它任何协调调整, 请各供应商充分了解并严格执行, 提前履行内部审批审核流程, 成交后不得以任何理由拖延合同签订工作, 逾期一切责任均由成交人承担。

附录 1: 综保区厂房仓库区域增设电动自行车车棚最高投标限价

序号	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额(元)(含税)	
					全费用综 合单价	全费用总 价
一	2号厂房东侧			1.00		95738.49
1	挖一般土方	1、土壤类别: 综合土 2、挖土深度: 50cm 3、未尽事宜具体详见招标图纸、招标答疑、招标文件、图集、政府相关文件、规范等其他资料, 满足验收要求	m3	120.00	3.75	450.00
2	机械运土方	1、余土就近堆放摊平 2、未尽事宜具体详见招标图纸、招标答疑、招标文件、图集、政府相关文件、规范等其他资料, 满足验收要求	m3	120.00	3.25	390.00
3	地面硬化	1、地基找平夯实 2、20cm 厚碎石垫层	m2	240.00	216.28	51907.20

		3、30cm 厚 C25 砼面层 4、混凝土终凝后按 6 米间距设置伸缩缝 5、未尽事宜具体详见招标图纸、招标答疑、招标文件、图集、政府相关文件、规范等其他资料, 满足验收要求				
4	车棚基础	非机动车停车棚基础 1、挖基坑土方 800 mm*800 mm*600 mm 2、C30 混凝土基础浇筑 3、安放 10 mm 预埋板 (400 mm*300 mm) 4、4 根 $\odot 20$ 的地脚螺杆 (长度: 500 mm) 5、未尽事宜具体详见招标图纸、招标答疑、招标文件、图集、政府相关文件、规范等其他资料, 满足验收要求	m3	1.92	931.92	1789.29
5	膜结构停车棚	1、成品异形钢柱 (H 型钢 300mm*100mm*5mm*5mm) 与预埋件进行焊接, 高 2600 mm, 间距 6m 2、成品异形钢梁 (H 型钢 180mm~120mm*100mm*5mm*5mm) 与与钢柱焊接, 直线长约 5000mm, 间距 6m 3、成品异形钢柱中间使用 1 根矩形管 (50 mm*100 mm*2 mm) 焊接 4、异形钢梁两端和中间部位使用圆管焊接 (89mm*3mm) 总共 3 根, 在圆管 (89*3) 中间部位焊接支撑圆管 (48mm*2mm) 总共 2 根 5、PVC 车棚膜布 (1100g 0.8mm) 均匀平整的进行安装 6、未尽事宜具体详见招标图纸、招标答疑、招标文件、图集、政府相关文件、规范等其他资料, 满足验收要求	m2	120.00	343.35	41202.00
二	C 库北侧			1.00		67834.96
6	拆除人行道	1. 材质: 原道板砖拆除 2、未尽事宜具体详见招标图纸、招标答疑、招标文件、图集、政府相关文件、规范等其他资料, 满足验收要求	m2	4.32	3.24	14.00
7	车棚基础	非机动车停车棚基础 1、挖基坑土方 600 mm*600 mm*600 mm 2、C30 混凝土基础浇筑 3、安放 10 mm 预埋板 (400 mm*300 mm) 4、4 根 $\odot 20$ 的地脚螺杆 (长度: 500 mm) 5、未尽事宜具体详见招标图纸、招标答疑、招标文件、图集、政府相关文件、规范等其他资料, 满足验收要求	m3	2.59	1151.34	2981.97
8	余方弃置	1. 废弃料品种: 综合土和破除的道板砖 2. 运距: 投标单位自行考虑	m3	2.60	31.86	82.84

		3、未尽事宜具体详见招标图纸、招标答疑、招标文件、图集、政府相关文件、规范等其他资料,满足验收要求				
9	膜结构停车棚	1、成品异形钢柱(H型钢250mm*100mm*5.75mm*5.75mm)与预埋件进行焊接,高2100mm,间距6m 2、成品异形钢梁(H型钢200mm~100mm*100mm*5.75mm*5.75mm)与与钢柱焊接,直线长约2.5mm,间距6m 3、成品异形钢柱中间使用1根矩形管(50mm*100mm*2mm)焊接 4、异形钢梁两端部位使用圆管焊接(89mm*3mm)总共2根,在圆管(89*3)中间部位焊接支撑圆管(48mm*2mm)总共1根 5、PVC车棚膜布(1100g/0.8mm)均匀平整的进行安装 6、未尽事宜具体详见招标图纸、招标答疑、招标文件、图集、政府相关文件、规范等其他资料,满足验收要求	m2	150.00	352.07	52810.50
10	机械进退场费用	1、挖机机械、推土机进退场费用 2、未尽事宜具体详见招标图纸、招标答疑、招标文件、图集、政府相关文件、规范等其他资料,满足验收要求	台次	1.00	11945.66	11945.66
合计(含税) (一+二)						163573.45

第三章 评审办法

(有效最低价评审法)

评审办法前附表

条款号	评审因素	评审标准
2.1.1	供应商名称	与营业执照一致
	响应函签字盖章	有法定代表人或其委托代理人签字或盖章，并加盖单位公章
	响应文件格式	符合第六章“响应文件格式”的要求
	报价唯一	只能有一个有效报价
	响应文件规范性	无严重的编排混乱、内容不全或字迹模糊辨认不清、前后矛盾情况，对评审无实质性影响的。
2.1.2	资格要求	详见询价公告(满足询价公告中供应商资质要求、业绩要求、拟派人员要求、其他要求)
	信誉	详见询价公告(供应商提供书面承诺，格式详见第六章“响应文件格式”)
	其他要求	详见询价公告
2.1.3	响应内容	详见供应商须知
	工期/供货期/服务时间	详见供应商须知
	项目质量	详见供应商须知
	响应有效期	详见供应商须知
	响应保证金	详见供应商须知
	权利义务	符合第五章“合同条款及格式”规定
2.2	报价评审标准	询价小组对报价进行初审，发现下列情形之一的，作为无效响应处理：(1)响应报价高于最高投标限价的；(2)任一清单项报价高于对应清单项控制价的(计算公式为：任一清单项报价>对应清单项控制价)；(各清单项控制价详见 P10 附录 1：综保区厂房仓库区域增设电动自行车车棚最高投标限价)

1. 评审办法

本项目采用有效最低价法评审。

1.1 有效最低价法，是指响应文件满足询价函（包含补充和修改等）全部实质性要求且报价最低的供应商为成交候选人的评审方法。如果最低报价或次低报价出现两家或两家以上者，且均通过询价小组评审，则根据响应文件，采取询价小组成员投票方式确定成交候选人。

1.3 “有效最低价”主要考虑：①报价是否响应询价函的实质性要求；②报价是否会降低询价函规定的质量、服务内容、功能要求；③报价是否会低于响应成本；④是否有重大缺项漏项或错项。

2. 评审标准

2.1 初步评审标准

2.1.1 形式评审标准：见评审办法前附表。

2.1.2 资格评审标准：见评审办法前附表。

2.1.3 响应性评审标准：见评审办法前附表。

2.2 报价评审标准：见评审办法前附表。

3. 评审程序

3.1 初步评审

3.1.1 询价小组对供应商必须满足和实质性响应的内容进行评审。

因供应商原因导致无法及时接收询标函或未在规定时间内（从询价小组发起询标至询标结束原则上为 15 分钟）按询价小组要求进行澄清、说明或补正内容的视同供应商放弃澄清、说明或补正内容的权利，询价小组可按对供应商不利的解释进行判定。

3.1.2 供应商有以下情形之一的，询价小组应当否决其响应：

（1）串通响应或弄虚作假或其他违法行为的。

3.2 报价评审

3.2.1 初审合格后，询价小组对所有初步评审合格的响应文件进行报价评审。

3.2.2 报价有算术错误的，询价小组按以下原则对报价进行修正，修正的价格经供应商书面确认后具有约束力。供应商在规定时间内不接受修正价格的，询价小组应当否决其响应。

（1）响应文件中的大写金额与小写金额不一致的，以大写金额为准；

（2）总价金额与单价金额不一致的，以单价金额为准，但单价金额小数点有明显错误的除外。

3.3 相关说明。

3.3.1 询价过程中，询价小组发现供应商的报价或者某些分项报价明显不合理或者低于成本，有可能影响服务质量或不能诚信履约的，应当要求其在规定的期限内提供书面文件予以解释说明，并提交相关证明材料；否则，询价小组可以取消该供应商的成交候选资格，按顺序由排在后面的成交候选人递补，以此类推。

3.3.2 无论何种原因，即使供应商询价时携带了证书材料的原件，但响应文件中未提供与之内容完全一致的复印件的，询价小组可以视同其未提供。

3.3.3 询价小组决定响应文件的响应性及符合性只根据响应文件本身的内容，而不寻求其他外部证据。

3.3.4 供应商授权代表对询价过程有疑义，以及认为采购人相关工作人员有需要回避的情形的，应当场提出询问或者回避申请，并说明理由。

3.3.5 因供应商原因导致无法及时接收询标函或未在规定时间内（从询价小组发起询标至询标结束原则上为15分钟）按询价小组要求进行澄清、说明或补正内容的视同供应商放弃澄清、说明或补正内容的权利，询价小组可按对供应商不利的解释进行判定。

3.4 响应文件的澄清、说明或更正

3.4.1 询价小组将对响应文件的有效性、完整性和响应程度进行审查，审查时可以要求供应商对响应文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容等作出必要的澄清、说明或者更正。供应商的澄清、说明或者更正不得超出响应文件的范围或者改变响应文件的实质性内容。对不同文字文本响应文件的解释发生异议的，以中文文本为准。

3.4.2 询价小组要求供应商澄清、说明或者更正响应文件应当以书面形式（询标）作出。供应商的澄清、说明或者更正应当由法定代表人或其授权代表签字或者加盖公章。

3.5 成交候选人的推荐原则及标准

3.5.1 询价小组依据本项目询价函所约定的评审方法和标准，按照最后报价由低到高的顺序依次推荐成交候选人。

3.6 确定成交候选人和成交人

3.6.1 询价小组按照报价由低到高的顺序和供应商须知中规定确定成交候选人，并标明排列顺序。在接受异议期限结束后无异议，排名第一的成交候选人为成交人。

排名第一的成交候选人放弃成交、因不可抗力不能履行合同、不按照采购文件要求提交履约保证金，或者被查实存在影响成交结果的违法行为等情形，不符合成交条件的，采购人可以按照询价小组提出的成交候选人名单排序依次确定其他成交候选人为成交人，也可以重新采购。

3.7. 编写评审报告

3.7.1 评审报告是根据询价小组成员签字的原始评审记录和评审结果编写的报告，评审报告由询价小组全体成员签字。评审报告应如实记录本次评审的主要过程，全面反映评审过程中的各种不同的意见，以及其他澄清、说明、补正事项。对评审结论持有异议的询价小组成员可以书面方式阐述其不同意见和理由。询价小组成员拒绝在评审报告上签字且不陈述其不同意见和理由的，视为同意评审结论。

第四章 采购人需求

一、项目概况

综保区厂房仓库项目位于合肥新站高新区东方大道与大禹路交口综合保税区内，本次施工范围主要包括综保区 2 号厂房东侧区域停车棚安装施工及地面硬化，C 号仓库北侧停车棚安装施工，具体内容详见图纸及工程量清单。

二、采购内容

具体内容详见附件 1 图纸及工程量清单。

序号	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量
一	2 号厂房东侧			1.00
1	挖一般土方	1、土壤类别：综合土 2、挖土深度：50cm 3、未尽事宜具体详见招标图纸、招标答疑、招标文件、图集、政府相关文件、规范等其他资料，满足验收要求	m ³	120.00
2	机械运土方	1、余土就近堆放摊平 2、未尽事宜具体详见招标图纸、招标答疑、招标文件、图集、政府相关文件、规范等其他资料，满足验收要求	m ³	120.00
3	地面硬化	1、地基找平夯实 2、20cm 厚碎石垫层 3、30cm 厚 C25 砼面层 4、混凝土终凝后按 6 米间距设置伸缩缝 5、未尽事宜具体详见招标图纸、招标答疑、招标文件、图集、政府相关文件、规范等其他资料，满足验收要求	m ²	240.00
4	车棚基础	非机动车停车棚基础 1、挖基坑土方 800 mm*800 mm*600 mm 2、C30 混凝土基础浇筑 3、安放 10 mm 预埋板 (400 mm*300 mm) 4、4 根 $\odot 20$ 的地脚螺杆 (长度: 500 mm) 5、未尽事宜具体详见招标图纸、招标答疑、招标文件、图集、政府相关文件、规范等其他资料，满足验收要求	m ³	1.92
5	膜结构停车棚	1、成品异形钢柱 (H 型钢 300mm*100mm*5mm*5mm) 与预埋件进行焊接，高 2600 mm，间距 6m 2、成品异形钢梁 (H 型钢 180mm~120mm*100mm*5mm*5mm) 与与钢柱焊接，直线长约 5000mm，间距 6m 3、成品异形钢柱中间使用 1 根矩形管 (50 mm*100 mm*2 mm) 焊接 4、异形钢梁两端和中间部位使用圆管焊接 (89mm*3mm) 总共 3 根，在圆管 (89*3) 中间部位焊接支撑圆管 (48mm*2mm) 总共 2 根 5、PVC 车棚膜布 (1100g/0.8mm) 均匀平整的进行安装 6、未尽事宜具体详见招标图纸、招标答疑、招标文件、图集、政府相关文件、规范等其他资料，满足验收要求	m ²	120.00
二	C 库北侧			1.00

6	拆除人行道	1. 材质: 原道板砖拆除 2、未尽事宜具体详见招标图纸、招标答疑、招标文件、图集、政府相关文件、规范等其他资料, 满足验收要求	m2	4. 32
7	车棚基础	非机动车停车棚基础 1、挖基坑土方 600 mm*600 mm*600 mm 2、C30 混凝土基础浇筑 3、安放 10 mm 预埋板 (400 mm*300 mm) 4、4 根 $\odot 20$ 的地脚螺杆 (长度: 500 mm) 5、未尽事宜具体详见招标图纸、招标答疑、招标文件、图集、政府相关文件、规范等其他资料, 满足验收要求	m3	2. 59
8	余方弃置	1. 废弃料品种: 综合土和破除的道板砖 2. 运距: 投标单位自行考虑 3、未尽事宜具体详见招标图纸、招标答疑、招标文件、图集、政府相关文件、规范等其他资料, 满足验收要求	m3	2. 60
9	膜结构停车棚	1、成品异形钢柱(H型钢 250mm*100mm*5.75mm*5.75mm)与预埋件进行焊接, 高 2100 mm, 间距 6m 2、成品异形钢梁(H型钢 200mm~100mm*100mm*5.75mm*5.75mm)与与钢柱焊接, 直线长约 2.5mm, 间距 6m 3、成品异形钢柱中间使用 1 根矩形管 (50 mm*100 mm*2 mm) 焊接 4、异形钢梁两端部位使用圆管焊接 (89mm*3mm) 总共 2 根, 在圆管 (89*3) 中间部位焊接支撑圆管 (48mm*2mm) 总共 1 根 5、PVC 车棚膜布 (1100g/0.8mm) 均匀平整的进行安装 6、未尽事宜具体详见招标图纸、招标答疑、招标文件、图集、政府相关文件、规范等其他资料, 满足验收要求	m2	150. 00
10	机械进退场费用	1、挖机机械、推土机进退场费用 2、未尽事宜具体详见招标图纸、招标答疑、招标文件、图集、政府相关文件、规范等其他资料, 满足验收要求	台次	1. 00

三、施工要求

- 成交人严格执行国家建筑工程的规范、规定、精心组织施工, 确保工程的质量、工期、文明施工、安全生产等达到相关规定要求。
- 成交人工程安装必须符合国家规范标准要求, 凡不符合标准而由此产生的返工、维修问题, 成交人承担一切经济损失及相关责任。
- 成交人在施工期间为安全作业第一责任人, 负责施工人员的安全管理工作, 严格遵守安全管理制度。
- 成交人在施工作业过程中发生安全事故, 成交人承担全部事故责任和经济损失。
- 使用采购人的机械设备、电器设备等成交人负责人对其安全防护措施负责和承担安全责任。
- 竣工工程交付采购人之前, 成交人负责对已完工程的成品保护工作, 保修期间发生的损坏, 成交人自费予以修复, 并承担所需费用。

四、资质要求

- 供应商资质要求: 1) 供应商在中国境内依法设立, 且具有有效的营业执照及独立承担民事责任的能力。

2) 供应商须具备建筑工程施工总承包叁级及以上资质，具备有效的安全生产许可证。

2. 供应商业绩要求：/。

五、报价要求

本项目采用响应报价总价和清单项报价相结合的报价方式。响应报价总价应包含但不限于所投货物、保险、税费、包装、加工及加工损耗、运输、现场落地、安装及安装损耗（包含新建工程与现状工程衔接施工）、调试、检测、验收、施工措施、规费税金和交付后约定保修期维保等工作所发生的一切应有费用，后期不再追加任何费用。以上所有费用均由成交供应商承担，供应商应自行考虑本项目报价风险。

六、工期：合同签订之日起 30 个日历天。

七、付款方式

成交人完成施工并经采购人验收合格后，付至签约合同价的 50%；审计结算后付至结算价款的 97%，余款 3%作为质保金，保修期（24 个月）满且回访合格后支付。

注：1. 付款前成交人应向采购人提供按照一般计税方法开具的足额合法且符合当地税务规定的全额增值税专用发票和书面付款申请。若成交人未按时向采购人提供发票或发票和书面付款申请不符合标准，则采购人有权延后支付费用或拒绝付款且不承担任何违约责任。
2. 因成交人施工存在质量问题，或者成交人未按约定履行维修义务的，采购人有权从质保金中扣除由此给采购人造成的损失。

第五章 合同主要条款及格式

合同编号:

综保区厂房仓库区域增设电动自行车车棚合同书

甲方: 合肥蓝科投资有限公司

乙方: _____

合同签订日期: 年 月 日

综保区厂房仓库区域增设电动自行车车棚合同

采购单位: _____ (以下简称“甲方”)

供应单位: _____ (以下简称“乙方”)

依照《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国建筑法》及相关法律规定,遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则,双方结合本工程具体情况协商一致,订立本合同:

一、工程名称

综保区厂房仓库项目膜结构停车棚制作安装

二、合同价款及计价方式

1、签约合同价为: 人民币 _____ (¥ _____); 税率为: _____, 不含税金额: 人民币 _____ (¥ _____), 税金: 人民币 _____ (¥ _____)。

最终结算价以审计报告为准,竣工后按乙方实际完成的工程量进行结算,工程量由双方现场测量确定工程量。各清单项综合单价详见下表:

序号	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)(含税)	
					全费用综合单价	全费用总价
一	2号厂房东侧			1.00		
1	挖一般土方	1、土壤类别: 综合土 2、挖土深度: 50cm 3、未尽事宜具体详见招标图纸、招标答疑、招标文件、图集、政府相关文件、规范等其他资料, 满足验收要求	m3	120.00		
2	机械运土方	1、余土就近堆放摊平 2、未尽事宜具体详见招标图纸、招标答疑、招标文件、图集、政府相关文件、规范等其他资料, 满足验收要求	m3	120.00		
3	地面硬化	1、地基找平夯实 2、20cm 厚碎石垫层 3、30cm 厚 C25 砼面层 4、混凝土终凝后按 6 米间距设置伸缩缝 5、未尽事宜具体详见招标图纸、招标答疑、招标文件、图集、政府相关文件、规范等其他资料, 满足验收要求	m2	240.00		
4	车棚基础	非机动车停车棚基础 1、挖基坑土方 800 mm*800 mm*600 mm 2、C30 混凝土基础浇筑 3、安放 10 mm 预埋板 (400 mm*300 mm)	m3	1.92		

		4、4 根 $\odot 20$ 的地脚螺杆 (长度: 500 mm) 5、未尽事宜具体详见招标图纸、招标答疑、招标文件、图集、政府相关文件、规范等其他资料, 满足验收要求			
5	膜结构停车棚	1、成品异形钢柱(H型钢 300mm*100mm*5mm*5mm)与预埋件进行焊接, 高 2600 mm, 间距 6m 2、成品异形钢梁(H型钢 180mm~120mm*100mm*5mm*5mm)与与钢柱焊接, 直线长约 5000mm, 间距 6m 3、成品异形钢柱中间使用 1 根矩形管 (50 mm*100 mm*2 mm) 焊接 4、异形钢梁两端和中间部位使用圆管焊接 (89mm*3mm) 总共 3 根, 在圆管 (89*3) 中间部位焊接支撑圆管 (48mm*2mm) 总共 2 根 5、PVC 车棚膜布 (1100g/0.8mm) 均匀平整的进行安装 6、未尽事宜具体详见招标图纸、招标答疑、招标文件、图集、政府相关文件、规范等其他资料, 满足验收要求	m2	120.00	
二	C 库北侧			1.00	
6	拆除人行道	1. 材质: 原道板砖拆除 2、未尽事宜具体详见招标图纸、招标答疑、招标文件、图集、政府相关文件、规范等其他资料, 满足验收要求	m2	4.32	
7	车棚基础	非机动车停车棚基础 1、挖基坑土方 600 mm*600 mm*600 mm 2、C30 混凝土基础浇筑 3、安放 10 mm 预埋板 (400 mm*300 mm) 4、4 根 $\odot 20$ 的地脚螺杆 (长度: 500 mm) 5、未尽事宜具体详见招标图纸、招标答疑、招标文件、图集、政府相关文件、规范等其他资料, 满足验收要求	m3	2.59	
8	余方弃置	1. 废弃料品种: 综合土和破除的道板砖 2. 运距: 投标单位自行考虑 3、未尽事宜具体详见招标图纸、招标答疑、招标文件、图集、政府相关文件、规范等其他资料, 满足验收要求	m3	2.60	
9	膜结构停车棚	1、成品异形钢柱(H型钢 250mm*100mm*5.75mm*5.75mm)与预埋件进行焊接, 高 2100 mm, 间距 6m 2、成品异形钢梁(H型钢 200mm~100mm*100mm*5.75mm*5.75mm)与与钢柱焊接, 直线长约 2.5mm, 间距 6m 3、成品异形钢柱中间使用 1 根矩形管 (50 mm*100 mm*2 mm) 焊接 4、异形钢梁两端部位使用圆管焊接 (89mm*3mm) 总共 2 根, 在圆管 (89*3) 中间部位焊接支撑圆管 (48mm*2mm) 总共 1 根 5、PVC 车棚膜布 (1100g/0.8mm) 均匀平整的进行	m2	150.00	

		安装 6、未尽事宜具体详见招标图纸、招标答疑、招标文件、图集、政府相关文件、规范等其他资料, 满足验收要求				
10	机械进退场费用	1、挖机机械、推土机进退场费用 2、未尽事宜具体详见招标图纸、招标答疑、招标文件、图集、政府相关文件、规范等其他资料, 满足验收要求	台次	1.00		
合计 (含税) (一十二)						

2. 工程结算时, 工程量按以下方式确定: 膜结构车棚工程量按棚顶水平投影面积计算, 地面硬化工程量按实际完成并经双方确认的面积计算。双方对工程量确认无误后, 以本合同约定的固定综合单价进行结算, 并最终以甲方委托的第三方审计机构出具的审计报告作为支付结算款的依据。如对审计结果有异议, 双方应友好协商解决。

3、固定综合单价风险范围: 本合同综合单价中包含材料、人工、制作安装、运输、油漆等一切不可见和不可预见费用, 支付时固定综合单价均不调整。

三、施工范围及工期

1、施工范围: 包括综保区 2 号厂房东侧区域停车棚安装施工及地面硬化, C 号仓库北侧停车棚安装施工, 具体以施工图纸、施工方案和工程量清单为准。

2、工期: 合同签订之日起 30 个日历天。

3、施工中如遇下列情况造成工期延误, 乙方应在三天内就延误的情况、内容, 书面形式向甲方代表提出报告, 经甲方代表确认后, 工期相应顺延。

- (1) 重大设计变更;
- (2) 非乙方原因停水、停电造成连续停工超过 8 小时;
- (3) 不可抗力及特殊风险;

四、工程质量

1、乙方应按国家施工标准进行施工, 质量达到国家有关标准。

2、工程安装必须符合国家规范标准要求, 凡不符合标准而由此产生的返工、维修问题, 乙方承担一切经济损失及相关责任。

3、膜结构车棚使用期为 15 年。

4、工程可抗 10 级台风。

五、付款方式

乙方完成施工并经甲方验收合格后, 付至签约合同价的 50%; 审计结算后付至结算价款的 97%, 余款 3%作为质保金, 保修期 (24 个月) 满且回访合格后支付。

注: 1. 付款前成交人应向采购人提供按照一般计税方法开具的足额合法且符合当地税务规定的全额增值税专用发票和书面付款申请。若成交人未按时向采购人提供发票或发票和书面付款申请不符合标准, 则采购人有权延后支付费用或拒绝付款且不承担任何违约责任。

2. 因乙方施工存在质量问题, 或者乙方未按约定履行维修义务的, 甲方有权从质保金中扣除由此给甲方造成的损失。

支付方式:银行转账。乙方指定收款账户如下, 如需变更, 需提前 5 个工作日以书面形式告知甲方。

户 名: _____

开户银行: _____

帐 号: _____

六、工程保修

1、保修期自工程验收合格之日起计, 保修期为贰年。

2、保修期内因材料、设备质量、工程质量造成的工程的任何部位出现质量问题, 均属乙方的保修范围。

3、保修期内发生保修事项, 乙方应在接到甲方通知后 24 小时内赶赴现场进行处理, 且不得以任何理由拒绝赴现场处理问题, 否则, 甲方有权雇用第三方处理, 由此发生的一切费用由乙方承担。

履约保证金金额: 人民币 _____ (元)。

履约保证金退还: 保修期满后一次性退还。

七、甲方责任

1、配合做好使乙方施工范围内的场地具备开工条件的工作。

2、向乙方提供现场临时用水用电。

3、配合乙方做好乙方承包范围外的各方联系、协调工作。

八、乙方责任

1、严格执行国家建筑安装工程的规范、规定、精心组织施工, 确保工程的质量、工期、文明施工、安全生产等达到相关规定要求。

2、乙方在施工期间为安全作业第一责任人，负责施工人员的安全管理工作，严格遵守安全管理制度。

3、乙方在施工作业过程中发生安全事故或者造成其他人员财产损失的，乙方要承担全部事故责任和经济损失，给甲方造成损失的，甲方有权向乙方进行追偿。

4、如乙方使用甲方提供的机械设备、电器设备的，乙方需妥善使用上述设施设备，并应当保障上述设施设备的安全、完好。

5、竣工工程交付甲方之前，乙方负责对已完工程的成品保护工作。保修期间发生的损坏，乙方自费予以修复，并承担所需费用。

九、违约责任

1、乙方逾期完工的，每逾期一日，应当按照 500 元/日的标准向甲方支付违约金，逾期超过 15 日的，甲方有权单方面解除本合同。

2、无论何种原因导致本合同提前终止或者解除的，均不影响承包人在合同终止或者解除后继续按照合同约定承担保修以及质保责任，同时，对于合同项下约定的质保金，发包人仍然按照合同约定的期限支付。

3、本合同项下的违约金、赔偿金等其他一切费用，发包人均有权从待支付的工程进度款中直接扣除。

4、如工程经甲方验收不合格的，乙方应当在不合格认定作出后 10 日内完成整改，如果乙方未在上述时间内完成整改，或者经 2 次整改后仍不合格的，甲方有权单方面解除本合同。

5、因承包人原因导致本合同提前解除的，承包人应当按照本合同签约价的 10% 向发包人支付违约金，违约金不足以弥补发包人损失的，承包人应当继续赔偿甲方因此遭受的损失。

6、任何一方违反合同约定的，违约方除应赔偿给守约方造成的直接损失外，还应赔偿守约方为维护自身合法权益而支出的包括但不限于诉讼费、律师费、差旅费、文印费、诉讼保全费、保险费、公告费、公证费、鉴定费、审计费、评估费等一切支出。

十、本合同自 双方签字盖章之日起 生效。

十一、本合同一式陆份，甲方伍份，乙方壹份。

十二、本合同中未尽事宜，双方可签订补充协议作为合同附件，与本合同具有同等法律效力。

十三、甲、乙双方因本协议的履行产生争议的，任何一方有权将争议提交甲方所在地诉

讼解决。

(以下无正文)

甲方: (盖章)

乙方: (盖章)

法定代表人或其委托代理人:

(签字):

法定代表人或其委托代理人:

(签字):

地址:

地 址:

电话:

电话:

账户:

账户:

开户行:

开户行:

银行账号:

银行账号:

时间: 年 月 日

时间: 年 月 日

附件:

附件 1: 成交通知书

附件 2: 履约保证金

第六章 响应文件格式

综保区厂房仓库区域增设电动自行车车棚响应文件

供应商: _____ (盖供应商公章)

法定代表人或其委托代理人: _____ (签字或盖章)

年 月 日

目 录

- 一、响应函
- 二、法定代表人身份证明或授权委托书
- 三、资格审查资料
- 四、响应一览表
- 五、其他资料

一、响应函

致: 合肥蓝科投资有限公司

根据贵司“综保区厂房仓库区域增设电动自行车车棚询价函”要求,我方提交规定形式的响应文件。

据此函,我方兹宣布同意如下:

1. 我方按询价函规定提供的最终响应报价详见响应一览表,我方完全响应询价函规定的工期要求、付款和结算方式、质量标准、采购人需求等内容。如我方成交,我方承诺愿意按询价函规定交纳履约保证金(如有)。

2. 我方已详细审核并确认全部询价函及有关附件,充分理解响应价格不得低于企业个别成本有关规定。我方经成本核算,所填报的响应报价不低于我公司成本。

3. 我方根据询价函的规定,严格履行合同的责任和义务,并保证于贵司要求的日期内保质保量完成服务,并通过采购人验收。

4. 我方已详细审核全部询价函,包括询价函的答疑、澄清、变更或补充(如有)、参考资料及有关附件,我方正式认可并遵守本次询价函,并对询价函各项条款(包括询价时间)、规定及要求均无异议。我方知道必须放弃提出含糊不清或误解的问题的权利。

5. 我方同意从询价函规定的询价日期起遵循本响应函,并在询价函规定的响应有效期之前均具有约束力。

6. 我方承诺如响应保证金(如有)未按询价函规定递交,我方响应无效,由此产生的一切后果由我方承担;如果在询价后规定的响应有效期内撤回响应文件,我方的响应保证金贵方可不予退还。

7. 我方声明响应函所提供的资料均真实无误、及时、有效。企业运营正常(注册登记信息、年报信息可查)。由于我方提供资料不实而造成责任和后果由我方承担。我方同意按照贵司提出的要求,提供与响应有关的任何证据、数据或资料。

8. 我方承诺除非询价函另有约定,我方派驻本标段的项目负责人及项目管理机构主要人员均为我单位在职人员(不含外聘人员、返聘人员、临时聘用人员)。如我方拟派驻的人员和设备不满足询价函要求,你方有权取消我方成交资格。

9. 我方承诺若成交,按询价函要求提供本地化服务。

10. 与本响应有关的通讯地址: _____

电 话: _____

法定代表人或其委托代理人签字或盖章: _____

供应商基本账户开户名: _____

账号: _____

开户行: _____

供应商签章: _____ (盖供应商公章)

日 期: _____

二、法定代表人身份证明或授权委托书

法定代表人身份证明

投标 人: _____

单位性质: _____

地 址: _____

成立时间: _____ 年 _____ 月 _____ 日

经营期限: _____

姓 名: _____ 性 别: _____

年 龄: _____ 职 务: _____

联系电话: _____ 手 机 号 码: _____

系 _____ (供应商名称) 的法定代表人。

特此证明。

附: 法定代表人身份证正反面复印件

供应商: _____ (盖供应商公章)

_____ 年 _____ 月 _____ 日

授权委托书

本人_____ (姓名) 系_____ (供应商名称) 的法定代表人, 现委托_____ (姓名) 为我方代理人。代理人根据授权, 以我方名义签署、澄清、说明、补正、递交、撤回、修改~~综保区厂房仓库区域增设电动自行车车棚~~响应文件、签订合同和处理有关事宜, 其法律后果由我方承担。

委托期限: 自本委托书签署之日起至响应有效期期满。

代理人无转委托权。

附: 法定代表人身份证正反面复印件

代理人身份证正反面复印件

供 应 商: _____ (盖供应商公章)

法定代表人: _____ (签字或盖法人章)

代理人身份证号码: _____

代理人手机号码: _____

_____ 年 _____ 月 _____ 日

注:

法定代表人参加询价活动并签署文件的不需要授权委托书, 只需提供法定代表人身份证明;
非法定代表人参加询价活动及签署文件的须同时提供法定代表人身份证明和授权委托书。

三、资格审查资料

(1) 营业执照、资质证书及安全生产许可证

(供应商须提供营业执照、资质证书及安全生产许可证复印件并加盖公章)

(2) 供应商承诺

我公司申明:

1. 我公司没有被责令停业, 暂扣或吊销执照, 或吊销资质证书;
2. 我公司没有进入清算程序, 或被宣告破产, 或其他丧失履约能力的情形;
3. 我公司没有在国家企业信用信息公示系统(<http://www.gsxt.gov.cn>)中被列入严重违法失信企业名单;
4. 我公司没有在"信用中国"网站(<http://www.creditchina.gov.cn>)中被列入失信被执行人名单;
5. 我公司在近三年内不存在供应商或其法定代表人(单位负责人)有行贿犯罪行为的;
6. 我公司未被工商行政管理部门列入企业经营异常名录;
7. 我公司未被税务部门列入重大税收违法案件当事人名单;
8. 合同签订前, 若我公司具有本项目询价公告供应商资格中规定的不良信用记录情形, 可取消我公司的成交资格或者不授予合同, 所有责任由我公司自行承担。同时, 我公司愿意无条件接受监管部门的调查处理。

我公司对以上承诺的真实性承担责任。

供应商签章: _____ (盖供应商公章)

_____ 年 _____ 月 _____ 日

四、响应一览表

（一）响应总报价

采购人: 合肥蓝科投资有限公司

项目名称: 综保区厂房仓库区域增设电动自行车车棚

项目编号: LKCG2025009

响应范围: 完全响应

响应报价总价：（小写）：_____（含税）

(大写) : (含税)

税率: _____

供应商: _____ (盖供应商公章)

法定代表人或其授权人: _____ (签字或盖法人章)

日 期: _____

备注：

1. 响应报价高于最高投标限价的(响应报价>最高投标限价), 作响应无效处理。
 2. 任何有选择或有条件的响应报价, 或者对应某一报价项填写了多个报价的, 作响应无效处理。

(二) 清单项报价

(本项目采用全费用综合单价(含税), 各供应商自行报价, 报价格式详见下表)

序号	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)(含税)	
					全费用综合单价	全费用总价
一 1	2号厂房东侧			1.00		
1	挖一般土方	1、土壤类别: 综合土 2、挖土深度: 50cm 3、未尽事宜具体详见招标图纸、招标答疑、招标文件、图集、政府相关文件、规范等其他资料, 满足验收要求	m3	120.00		
2	机械运土方	1、余土就近堆放摊平 2、未尽事宜具体详见招标图纸、招标答疑、招标文件、图集、政府相关文件、规范等其他资料, 满足验收要求	m3	120.00		
3	地面硬化	1、地基找平夯实 2、20cm 厚碎石垫层 3、30cm 厚 C25 砼面层 4、混凝土终凝后按 6 米间距设置伸缩缝 5、未尽事宜具体详见招标图纸、招标答疑、招标文件、图集、政府相关文件、规范等其他资料, 满足验收要求	m2	240.00		
4	车棚基础	非机动车停车棚基础 1、挖基坑土方 800 mm*800 mm*600 mm 2、C30 混凝土基础浇筑 3、安放 10 mm 预埋板 (400 mm*300 mm) 4、4 根 $\odot 20$ 的地脚螺杆 (长度: 500 mm) 5、未尽事宜具体详见招标图纸、招标答疑、招标文件、图集、政府相关文件、规范等其他资料, 满足验收要求	m3	1.92		
5	膜结构停车棚	1、成品异形钢柱(H型钢 300mm*100mm*5mm*5mm)与预埋件进行焊接, 高 2600 mm, 间距 6m 2、成品异形钢梁(H型钢 180mm~120mm*100mm*5mm*5mm)与与钢柱焊接, 直线长约 5000mm, 间距 6m 3、成品异形钢柱中间使用 1 根矩形管 (50 mm*100 mm*2 mm) 焊接 4、异形钢梁两端和中间部位使用圆管焊接 (89mm*3mm) 总共 3 根, 在圆管 (89*3) 中间部位焊接支撑圆管 (48mm*2mm) 总共 2 根 5、PVC 车棚膜布 (1100g/0.8mm) 均匀平整的进行安装 6、未尽事宜具体详见招标图纸、招标答疑、招标文件、图集、政府相关文件、规范等其他资料, 满足验收要求	m2	120.00		
二 6	C 库北侧			1.00		
6	拆除人行道	1. 材质: 原道板砖拆除	m2	4.32		

		2、未尽事宜具体详见招标图纸、招标答疑、招标文件、图集、政府相关文件、规范等其他资料, 满足验收要求				
7	车棚基础	非机动车停车棚基础 1、挖基坑土方 600 mm*600 mm*600 mm 2、C30 混凝土基础浇筑 3、安放 10 mm预埋板 (400 mm*300 mm) 4、4 根 \odot 20 的地脚螺杆 (长度: 500 mm) 5、未尽事宜具体详见招标图纸、招标答疑、招标文件、图集、政府相关文件、规范等其他资料, 满足验收要求	m3	2. 59		
8	余方弃置	1. 废弃料品种: 综合土和破除的道板砖 2. 运距: 投标单位自行考虑 3、未尽事宜具体详见招标图纸、招标答疑、招标文件、图集、政府相关文件、规范等其他资料, 满足验收要求	m3	2. 60		
9	膜结构停车棚	1、成品异形钢柱(H型钢 250mm*100mm*5.75mm*5.75mm)与预埋件进行焊接, 高 2100 mm, 间距 6m 2、成品异形钢梁(H型钢 200mm~100mm*100mm*5.75mm*5.75mm)与与钢柱焊接, 直线长约 2.5mm, 间距 6m 3、成品异形钢柱中间使用 1 根矩形管 (50 mm*100 mm*2 mm) 焊接 4、异形钢梁两端部位使用圆管焊接 (89mm*3mm) 总共 2 根, 在圆管 (89*3) 中间部位焊接支撑圆管 (48mm*2mm) 总共 1 根 5、PVC 车棚膜布 (1100g/0.8mm) 均匀平整的进行安装 6、未尽事宜具体详见招标图纸、招标答疑、招标文件、图集、政府相关文件、规范等其他资料, 满足验收要求	m2	150. 00		
10	机械进退场费用	1、挖机机械、推土机进退场费用 2、未尽事宜具体详见招标图纸、招标答疑、招标文件、图集、政府相关文件、规范等其他资料, 满足验收要求	台次	1. 00		
合计 (含税) (一十二)						

备注: 1. 供应商报价时须严格按照上表给定的格式进行报价, (仅填写全费用综合单价、全费用总价、合计)不得做任何更改、删除、增加, 否则作响应无效处理。

2. 响应报价高于最高投标限价的(响应报价>最高投标限价)或任一清单项报价高于对应清单项控制价的(任一清单项报价>对应清单项控制价)作响应无效处理, 各清单项控制价详见 P10 附录 1《综保区厂房仓库区域增设电动自行车车棚最高投标限价》。

3. 清单项报价中合计与响应总报价中响应报价须保持一致, 否则作响应无效处理。

4. 供应商报价时上表中各清单项顺序不得更改, 否则作响应无效处理。

5. 表中响应报价即为优惠后含税报价, 并作为评审及定标依据。任何有选择或有条件的响应报价, 或者对应某一报价项填写了多个报价的, 作响应无效处理。

五、其他资料

供应商认为需要添加的其他材料